



Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

1/3 Descriptif technique panneaux pour texte permanent

Description :

Système de signalétique industrialisé et personnalisable totalement modulaire constitué de tôle d'aluminium et de tôle d'acier perforée. Selon les détails techniques suivants concernant matériaux, formes, épaisseurs, finitions, format et construction.

Matériaux :

A. Panneau pour texte permanent

Face plane, aluminium épaisseur 30/10°, extrémités non agressives.

Plaques modulaires sur un pas de 9,525 mm combinables entre elles avec un joint creux de 1 mm.

B. Eléments de structure

1. Tôle d'acier perforée avec un pas de 9,525 mm thermolaquée.

2. Rails en aluminium anodisé extrudé avec perforation modulaire avec un pas de 9,525 mm.

Éléments de fixation, clips sécurisés ou «press tabs» en ABS injecté.

C. Modules de fixation :

PressTab™, fixation amovible.

PinTab™, fixation définitive.

Lock Tab™, fixation sécurisée.

HookTab™, fixation sécurisée.

Traitement de surface :

A. Pour la tôle perforée :

Laquage polyester émaillé a haute température 2 faces.

B. Pour les plaques standard :

Processus de finition en deux phases :

Phase 1 : traitement primaire titanium/zirconium pour favoriser l'adhérence de la laque et la protection.

Phase 2 : peinture polyester bi-composant à base d'eau, non toxique, sans émissions, étuvée à haute température.

Couleurs selon standard Modulex ou selon norme NCS ou RAL à l'approbation du maître d'oeuvre.

Textes et graphismes :


Textes, logos et pictogrammes selon charte graphique précisant typographies, corps, graisses, approches, couleurs, mise en page, etc.

Marquage des panneaux à texte :

1. Par découpe DAO sur vinyl adhésif standard industrialisé.

2. Impression directe par imprimante UV.

3. Impression numérique sur vinyle adhésif.



Aperçu rapide

Panneaux pour texte permanent

Plaque aluminium laqué avec clips de montage invisible, entretoise en mousse de polyuréthane noire.



Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

2/3 Descriptif technique panneaux pour texte amovible

Description :

Système de signalétique industrialisé et personnalisable totalement modulaire constitué de tôle d'aluminium et de tôle d'acier perforée. Selon les détails techniques suivants concernant matériaux, formes, épaisseurs, finitions, format et construction.

Matériaux :

A. Panneaux pour texte amovible

Plaque double en PET transparent (brillant ou antireflet) épaisseur 1 mm ; avec éléments de fixation (4 ou 6 selon le format) en Polycarbonate injecté pour insertion de documents imprimés A4 ou A3.

B. Eléments de structure

1. Tôle d'acier perforée avec un pas de 9,525 mm thermolaquée.

2. Rails en aluminium anodisé extrudé avec perforation modulaire avec un pas de 9,525 mm.

Éléments de fixation, clips sécurisés ou «press tabs» en ABS injecté.

C. Modules de fixation :

PressTab™, fixation amovible.

PinTab™, fixation définitive.

Lock Tab™, fixation sécurisée.

HookTab™, fixation sécurisée.

Traitement de surface :

A. Pour la tôle perforée :

Laquage polyester émaillé a haute température 2 faces.

B. Pour les plaques standard :

Processus de finition en deux phases :

Phase 1 : traitement primaire titanium/zirconium pour favoriser l'adhérence de la laque et la protection.

Phase 2 : peinture polyester bi-composant à base d'eau, non toxique, sans émissions, étuvée à haute température.

Couleurs selon standard Modulex ou selon norme NCS ou RAL à l'approbation du maître d'oeuvre.

Textes et graphismes :


Textes, logos et pictogrammes selon charte graphique précisant typographies, corps, graisses, approches, couleurs, mise en page, etc.

Marquage des panneaux à texte :

1. Par découpe DAO sur vinyl adhésif standard industrialisé.

2. Impression directe par imprimante UV.

3. Impression numérique sur vinyle adhésif.



Aperçu rapide

Panneaux pour texte amovible

Plaque aluminium laqué avec clips de montage invisible, entretoise en mousse de polyuréthane noire.

 *Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.*

3/3 Autres supports de la même gamme

